

SISTEMA DE TIERRA FÍSICA

LDIN-100



➤ ELECTRODO LDIN -100

Sistema de puesta a tierra LDIN-100 de acero inoxidable con capacidad de 100 A, diseño único patentado con mayor área de contacto, su concepción electromagnética permite otorgar seguridad, calidad, continuidad y eficiencia a todo equipo o sistema conectado a la red eléctrica. Incluye Filtro LCR.

➤ ACOPLADOR LDA 2

Gabinete NEMA 4, para exteriores, fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura electrostática, cumpliendo con la función de reforzar el sistema de tierras y conducir la descarga hacia el punto de menor resistencia.

➤ TIOHM

Compuesto mejorador de terreno elaborado con minerales orgánicos que permiten bajar la resistencia del terreno y obteniendo así una mejor medición, presentación 11 Kg.

➤ BRÚJULA Y NIVEL

Herramientas de apoyo para la correcta instalación del sistema.

CONTENIDO DEL KIT

| Descripción | Cantidad |
|--------------------|----------|
| Electrodo LDIN-100 | 1 |
| Acoplador LDA 2 | 1 |
| Filtro LCR | 1 |
| TIOHM | 1 |
| Brújula | 1 |
| Nivel de Gota | 1 |

➤ NORMAS

Normas de referencia Nacionales e Internacionales con las que cumplen nuestros sistemas:

NMX-J-549-ANCE-2005
NOM-001-SEDE-2012
NOM-022-STPS-2015
EIA/TIA J-STD-607-A

BICSI
CRETIB
UNE
NFCE107

**25 AÑOS
DE GARANTÍA**




Siempre y cuando se instale conforme al manual de instalación y se envíe memoria fotográfica para validación.

SISTEMA DE TIERRA FÍSICA

LDIN-100



LDIN-100



SISTEMA DE TIERRA FÍSICA

LDIN-100



Acoplador LDA2

